



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/ve TSE veya/ve Т С Е

**BELGE NUMARASI** 087682-TSE-03/01  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** 02.05.2017  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** 02.05.2021  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** TÜYSÜZ BELDESİ BÜYÜKTÜYSÜZ MAHALLESİ VALİ CELALETTİN CERRAH BULVARI BETONG YAPI SANAYİ VE TİC. A.Ş. APT. NO:117  
*ADRESS OF THE LICENCE HOLDER* TÜYSÜZ BELDESİ TOPRAKKALE OSMANİYE/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI** BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VALİ CELALETTİN CERRAH BULVARI  
*ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE* NO: 11 OSMANİYE OSMANİYE / TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)**  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** btg  
*REGISTERED TRADE MARK*

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** TS EN 845-2 / 06.03.2008  
*RELATED TURKISH STANDARD*

**BELGE KAPSAMI**  
*SCOPE OF LICENCE*

**GAZBETON LENTO**

1-Uzunluğu 700 mm'den 4500 mm'ye kadar, Genişliği: 90 mm'den 300 mm'ye kadar, Yüksekliği: 200 mm'den 600 mm'ye kadar olan gazbeton lento Yük taşıma kapasitesi: Min.6 kN/m, Sehim: 2 kN'da 15 mm, Su buharı geçirgenliği: 5/10 (TS EN 1745 Çizelge A-10), Isıl direnç: Isı iletkenlik  $\lambda$  10, kuru, birim = mak. 0,13 W/m.K (TS EN 1745 Çizelge A-10 P : %90), Yangına Dayanım Sınıfı: R 90 (TS EN 12602:2008+A1 Tablo C4), Dayanıklılık (korozyona karşı) : Malzeme kaplama referansı G sınıfı.

e-İmzalı/e-signed

14.05.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
RIZA BUĞRA ALP GİRAY OKUMUŞ  
GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yeminin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinti yapılamaz.  
\*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP \* Telefon: 0 342 337 95 03 (Pbx) \* Faks: 0 342 337 86 08  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

