



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0255896-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	02.09.2020
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	02.09.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	KARAHANLI ORMAN ÜRÜNLERİ PARKE İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM PETROL TİCARET VE SANAYİ LIMITED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	MUSTAFA KEMAL MAH. 98057 SK. KARAHANLI ORMAN ÜR. NO:7 TOROSLAR MERSİN/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	TURGUT ŞAHİN-MECA ÇELİK KAPI
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	KARPUZSEKİSİ MH. 32. CAD. 1 F F HACILAR / KAYSERİ KAYSERİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	karahanlı çelik ve yangın kapısı
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 16034 / 24.12.2014
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

Yangına Direnç Sınıfları: Integrity E120
E120 - C1 "Kategori B"
E12 60 - C1 "Kategori B"
EW 60-C1 " Kategori A"
Duman Kontrol: Yok
Serbest Bırakma Yeteneği : Yok
Serbest Bırakma Yeteneğinin Dayanıklılığı : Yok
Kendi Kendine Kapanma Yeteneğinin Dayanıklılığı: Var
-Bozulmaya Karşı (Çevrim Testi): C1
-Yaşlanmaya Karşı Korozyon: Başarılı (Menteşeler Kalite Sınıfı 1, Panik Bar Sınıf 3)
Yangına Dirençli Kapının Direnç Yönü Tek Taraflı Olan Yangına Dirençli Kapı

e-İmza/e-signed

02.09.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
A.MAHMUT ULAŞ

KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde P.K. 512 KAYSERİ * Telefon: 0 352 321 11 06-07-08-09 / 321 25 97* Faks: 0 352 321 15 69

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17, E-posta: bmb@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=uq16yfgz> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 1

(Handwritten signature)